



**Experimente el poder
de la tinta UV con esta
impresora compacta
de escritorio.**

Epson Cloud Solution

PORT



Baja inversión inicial:

Menos de la mitad del costo de las impresoras UV planas de escritorio comparables¹.

Impresión de alta calidad:

Ofrece colores vivos, granulosidad baja y gradaciones suaves.

Diseño compacto y único:

Su diseño compacto se adapta fácilmente al espacio y flujo de trabajo.

Fácil de usar:

Funcionamiento y mantenimiento sencillos.

Tinta UltraChrome® UV:

Para una impresión precisa, versátil y duradera.

Tinta de barniz:

Elija entre barniz brillante y mate para acabados, texturas y efectos decorativos.

Tinta blanca:

Para una alta opacidad del blanco en sustratos claros u oscuros.

Versatilidad de soportes:

Imprime directamente sobre acrílico, madera y otros materiales en una amplia gama de artículos promocionales, como llaveros, pelotas de golf y bolígrafos.

Servicio y soporte:

Incluye garantía limitada; planes de garantía extendida CoverPlus.

*Diseñado para uso exclusivo con bolsas de tinta Epson.

Impresión

Tecnología de impresión Cabezal de impresión MicroPiezo® con control de gotas de tamaño variable

Tinta Tinta UltraChrome® UV

Configuración de tinta C, M, Y, K, Wh, Vr

Configuración de boquillas 1440 boquillas

Resolución máxima 1440 x 1440 ppp

Tinta

Volumen de llenado de la bolsa de tinta³ 140 mL cada color x 6 colores en total. Bolsa de líquido limpiador de 140 mL

Tinta incluida en la caja³ 140 mL de cada color x 8 bolsas de tinta en total (CMYK + 2 Wh + 2 Vr)

*La impresora está diseñada para usarse únicamente con bolsas de tinta Epson, no sistemas de tinta de terceros

Interfases de impresora

USB 3.0

Red 100 Base-TX / 1000 Base-T / IEEE 802.11 b/g/n/az/ac / JBMLA_Interfases

Sistemas operativos soportados⁴

Windows® 8.1 (64-bit) o later

Software disponible

Instalador Web/ Actualizador de Firmware/Epson Manual Launcher

Epson Edge Print Pro®

Epson Edge Dashboard

Epson Cloud Solution PORT²

Todo el software y la documentación están disponibles mediante descarga web

Manejo de medios

Tamaño máximo del soporte 210 mm x 297 mm (8,3" x 11,7")

Grosor máximo del soporte 70 mm (2,7")

Peso máximo del soporte 3 kg (6,5lb) Incluida la plantilla

Área máxima de impresión 212 mm x 299 mm (8,3" x 11,7")

General

Control de impresora Panel táctil LCD de 4,3"

Peso y dimensiones (an. x pr. x al.)

Dimensiones: 699 mm x 699 mm x 426 mm (28" x 28" x 17")

Peso: 59 kg (131lb)

Nivel de ruido acústico Aproximadamente 52 dBA

Temperatura En funcionamiento: 59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 % – 80 %

Almacenamiento: 5 % – 85 %

Requisitos eléctricos

Voltaje: CA 100 V – 120 V

Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz

Consumo de energía

En funcionamiento: Aprox. 170 W

En espera: 80 W

Modo de suspensión: 2,6 W

Apagado: 0,1 W

Estándares regulatorios UL, FCC, CSA, CE, ICES

País de origen Filipinas

Funciones ecológicas de tinta

Certificado UL GREENGUARD

Características ecológicas

Cumplimiento con RoHS

Opciones de final de vida disponibles⁵

Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®

Qué está incluido

Impresora SureColor® V1070, cable de alimentación de CA, software Epson Edge Print PRO®, juego de ocho bolsas de tinta de 140 mL, herramienta de carga de tinta, accesorio para bandeja, unidad de limpieza, bolsas de eliminación de plantillas (x 2), par de guantes, unidad de limpieza, filtro de aire (2 unidades), raspador, llave hexagonal, documentación

Información para ordenar

SureColor® V1070	SCV1070PE
Unidad wiper	C13S210146
Filtro de aire	C13S210148

Tintas UltraChrome® UV (140 mL)³

Bolsa de tinta Negra	T53R120
Bolsa de tinta Cian	T53R220
Bolsa de tinta Magenta	T53R320
Bolsa de tinta Amarilla	T53R420
Bolsa de tinta Blanca	T53RA20
Bolsa de tinta Barniz	T53RV20

Garantía limitada y servicio

Garantía Limitada de 1 año⁷

Servicio Reparación en el sitio, normalmente al siguiente día laborable⁸; asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes

Planes de servicio y garantía extendida CoverPlus

Disponible para un total de hasta 5 años de cobertura continua



*Este producto utiliza únicamente bolsas de tinta originales de la marca Epson. Otras marcas de bolsas de tinta y consumibles de tinta no son compatibles e, incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto. | 1 En comparación con las impresoras UV de escritorio planas OEM de las principales marcas, con un precio de \$50.000 o menos. Especificaciones y precios de la competencia de fuentes disponibles en la industria y sitios web de fabricantes a diciembre de 2023. | 2 Todas las funciones de este sistema requieren una conexión activa a Internet y el uso de un navegador compatible. | 3 El rendimiento de las bolsas de tinta varía considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mejorar la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en la bolsa de tinta después de que se enciende el indicador "reemplazar bolsa de tinta". | 4 Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support | 5 Para conocer opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle | 6 SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. | 7 El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendido hasta un total de 5 años de cobertura continua. | 8 Pueden aplicarse limitaciones geográficas. La solicitud de servicio debe recibirse y procesarse antes de la 1:00 p.m. Hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto feriados. Consulte la garantía limitada o el plan de servicio para obtener más detalles.

Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(0800) 288 37766

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Contacto:



**Impresora Ecosolvente
de alto rendimiento.
Precisión y amplia
gama de color para
resultados
profesionales.**

Calidad de imagen líder en su clase:

Ofrece la misma gama de colores extrema por la que Epson es conocida; alcanza una cobertura PANTONE® de hasta el 99,5 %¹.

Juego de tintas UltraChrome® GS3 de 11 colores que cambia las reglas del juego:

Gama de colores expandida con rojo, naranja y una tinta verde completamente nueva; tiempos de secado extremadamente rápidos para laminación en el mismo día².

Elegante y compacto:

Nuevo diseño, que presenta un nuevo tamaño preciso y eficiente.

Velocidad⁵ y rendimiento excepcionales:

Construido con el cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP® de última generación.

La tinta blanca agrega versatilidad y mejora los colores:

La tinta blanca opaca se puede usar en sustratos transparentes u oscuros.

Capacidad de tinta:

1500 ml³.

Fácil mantenimiento:

Mantenimiento automático diario del cabezal de impresión.

Software avanzado:

Integración sencilla con el sistema de monitoreo de impresoras Epson Cloud Solution PORT⁴.

Servicio y soporte de primera clase:

Garantía limitada de 1 año incluida para su tranquilidad.

* Diseñada para uso exclusivo con paquetes de tinta Epson.



PRECISIONCORE

Epson Cloud Solution

PORT

ULTRACHROME
GS3^{INK}

Epson Edge Print PRO



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP® con tecnología de verificación de boquillas y control de gotas de tamaño variable

Tipo de tinta Ecosolvente UltraChrome® GS3

Configuración de tintas C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, R, G, W o CI

Configuración de boquillas 9600 boquillas: 800 boquillas x 10 colores; 1600 boquillas x 1 color (blanco)

Resolución máxima 1200 x 1200 dpi

Volumen mínimo de gotas de tinta Tamaño de gota más pequeño: 4,3 picolitros; la tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea

Margen izquierdo/derecho (papel en rollo) 5 mm

Lenguaje de impresora/controladores ESC/P® raster

Memoria 4GB

Volumen de llenado del paquete de tinta 1,5 L

Estuche de tinta Unidad de suministro de tinta

*La impresora está diseñada para usarse únicamente con paquetes de tinta Epson, no con sistemas de tinta de terceros

Manejo de medios

Ruta del papel Rollo único

Método de alimentación del papel Alimentación por fricción

Diámetro máximo del rollo 250 mm (9,84")

Peso máximo del rollo 45 kg (99,21 lb)

Diámetro máximo del carrete 250 mm (9,84")

Ancho del papel (rollo) 300 mm a 1625,6 mm (11,81" a 64")

Grosor del papel (rollo) Menos de 1 mm

Interfaces de la impresora

SuperSpeed USB 3.0 (1 puerto)

1000 Base-T Ethernet (1 puerto)

Sistemas operativos compatibles

Windows® 8.1 x 64 o posterior, macOS® 10.7 o posterior

Requisitos mínimos de PC para Epson Edge® Print Pro

CPU Intel Core® i3 de 3,0 GHz o más rápida, 8GB de RAM o más, disco duro de 50GB o más (instalación durante la instalación), DVD-ROM o conexión a Internet

General

Panel de control LCD táctil a color óptico de 4,3"

Peso y dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Dimensiones (impresión): 2620 mm x 1004 mm x 1021 mm (102,2" x 39,2" x 102,2")

Dimensiones (plegado): 2620 mm x 925 mm x 1021 mm (107,9" x 29,9" x 45,1")

Peso: 342 kg (754 lb)

Nivel de ruido acústico

Nivel de potencia acústica: No mayor a 7,9 dB(A)

Nivel de presión acústica: No mayor a 60,5 dB(A)

Temperatura

En funcionamiento: 59 °F a 95 °F (15 °C a 35 °C)

En funcionamiento (recomendado): 68 °F a 89 °F (20 °C a 32 °C)

Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 % – 80 % (sin condensación)

En funcionamiento (recomendado): 40 % – 60 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5 % – 85 % (sin condensación)

Estándares de seguridad

EE. UU. y Canadá (certificado NRTL, CSA/UL 62368-1) Cumple con los requisitos de la Clase A de EE. UU. (FCC), Canadá (ICES-003)

Requisitos eléctricos

La impresora requiere dos tomas de 110 V

Voltaje:

#1 CA 100 - 120 V/200 - 240 V (50/60 Hz)

#2 CA 100 - 120 V/200 - 240 V (50/60 Hz)

Corriente nominal:

#1 12 A/10 A

#2 12 A/10 A

Consumo de energía

En funcionamiento: aproximadamente 1190 W

Lista: aproximadamente 500 W

Suspensión: aproximadamente 3,4 W

Apagada (en espera): aproximadamente 0,3 W

País de origen China

Normas y aprobaciones

Certificación NRTL CSA/UL 62368-1 (EE. UU. y Canadá)

Qué incluye

Impresora SureColor® S9170, Epson Edge® Print Pro RIP, cable de alimentación (x2), kit de piezas de mantenimiento: unidad limpiadora, almohadilla de limpieza, filtro de aire (x2), botella de tinta de desecho, limpiador de tinta, bastón de limpieza, cepillo de limpieza de materiales, kit de guía del usuario

Características ecológicas

Certificación ENERGY STAR®

Cumple con RoHS

Opciones de fin de vida útil disponibles*

Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®

Información para ordenar

SureColor® S9170	SCS9170PE
Kit de piezas de mantenimiento	C13S210153
Limpiadora de tinta	C13T699300
Botella de tinta usada	C13T724000
Bastón limpiador	C13S090013
Limpiador (recomendado para máquinas que no están usando tinta blanca)	T56L000

Tinta Ecosolvente UltraChrome® GS3 (1,5 L)³

Negro	T51U120
Cian	T51U220
Magenta	T51U320
Amarillo	T51U420
Cian Claro	T51U520
Magenta Claro	T51U620
Negro Claro	T51U720
Naranja	T51U820
Rojo	T51U920
Blanco	T51UA20
Verde	T51UF20

Garantía limitada y servicio

Garantía 1 año limitada

Servicio En el sitio, generalmente en 3 días hábiles⁵; la opción de servicio se determinará a discreción de Epson. Soporte telefónico gratuito de lunes a viernes

Planes de servicio extendido CoverPlus¹⁰

Epson CoverPlus Disponible hasta un total de 5 años de cobertura continua¹⁰



*Este producto utiliza únicamente paquetes de tinta originales de la marca Epson. Otras marcas de paquetes de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, pueden no funcionar correctamente o no funcionar en absoluto. **1** Actualmente en prueba. Cobertura del 99 % de la paleta de revestimiento sólido PANTONE® PLUS FORMULA GUIDE, disponible en SureColor® S9170. La cobertura de PANTONE® variará según el modelo de impresora y puede variar cuando se imprime en otras condiciones. **2** Resultados basados en pruebas de laminación interna de Epson y Avery a las seis horas de la impresión. Los resultados pueden variar según las condiciones ambientales, el tipo de soporte utilizado, la densidad de la tinta y otros factores. Para obtener información sobre la garantía, consulte directamente los sitios web de los fabricantes de soportes y laminados. **3** Parte de la tinta de los primeros cartuchos/paquetes se utiliza para inicializar la impresora. El uso de tinta variará considerablemente en función de las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso, la temperatura y la humedad. La variación puede ser más pronunciada cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. La tinta se utiliza para imprimir y realizar el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. Para lograr una buena calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta después de que se enciende el indicador de "reemplazar tinta". **4** Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. **5** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de procesamiento de cualquier impresión depende de varios factores, entre ellos la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. **6** Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support **7** Para conocer opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle **8** SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. **9** Pueden aplicarse limitaciones geográficas. La solicitud de servicio debe recibirse y procesarse antes de la 1:00 p. m., hora del Pacífico, de lunes a viernes, excepto los días festivos. Consulte la garantía limitada o el plan de servicio para obtener más detalles. **10** El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendidos hasta un total de 5 años de cobertura continua.

Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (57 1) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (51 1) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	------------------------------------

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson, Epson Cloud Solution PORT, Epson Edge, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation. Epson Preferred Plus es una marca comercial de Epson America, Inc. macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. Windows es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone son marcas comerciales registradas de Pantone LLC en los Estados Unidos y/o en otros países. Las marcas comerciales de PANTONE se utilizan bajo un acuerdo de licencia entre Pantone LLC y Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados. SmartWay es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD - LS64982 06/25

Contacto:



Epson Cloud Solution
PORT



Una impresora DTFilm diseñada para brindar confiabilidad, calidad y eficiencia.

Características principales

- **Diseñado para brindar confiabilidad:** el cabezal de impresión avanzado PrecisionCore® Micro TFP® con tecnología de verificación de boquillas ayuda a minimizar las obstrucciones y el tiempo de inactividad.
- **Calidad de impresión constante:** impresiones de calidad profesional con colores vibrantes y precisos.
- **Servicio y soporte en sitio:** la rápida resolución de problemas ayuda a reducir el tiempo de inactividad y a aumentar la productividad. Cubierto por la garantía limitada de la impresora.
- **A lo grande:** el ancho de impresión de 35,4" (90 cm) permite más diseños por rollo y la producción de gráficos de gran tamaño.
- **Sistema de mantenimiento automatizado:** limita el mantenimiento a solo unos minutos por semana.
- **Fácil de usar:** los soportes de carga frontal y los paquetes de tinta sellados ayudan a simplificar la configuración y reducen la curva de aprendizaje del usuario.
- **Monitoreo en tiempo real:** seguimiento remoto de trabajos y notificaciones a través de Epson Cloud Solution PORT®.
- **Tintas con certificación de seguridad:** las tintas UltraChrome® DF tienen certificación OEKO-TEX® ECO PASSPORT®.
- **Flujo de trabajo eficiente:** alcance la velocidad de producción completa más rápido con un software de gestión de impresión intuitivo.
- **Diseño que ahorra espacio:** el diseño compacto de carga frontal se adapta a las paredes para ahorrar espacio en el piso.

Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® Micro TFP® con tecnología de verificación de boquillas
Tipo de tinta	UltraChrome® DF
Configuración de tinta	C, M, Y, K, Wh, ML
Tecnología de gotas	Tecnología de gotas de tamaño variable
Resolución máxima	1200 x 600 ppp
Tinta	
Volumen de llenado del paquete de tinta³	C, M, Y, K, Wh, ML: paquetes de 1,6 L por color
	Esta impresora está diseñada para usarse únicamente con paquetes originales de Epson, no con paquetes o tinta de terceros*. Vida útil del paquete de tinta 2 años a partir de la fecha de producción impresa.
Manejo de material en rollo	
Rollo simple a rollo	Hasta 90 cm (35.4")
Núcleo de rollo de film	5 cm o 7,6 cm diámetro (2" o 3")
Diámetro máximo del rollo	Hasta 15 cm (5.9")
Peso máximo del rollo	Hasta 10 Kg (22 lb)
Espesor del material	Hasta 0,5 mm
Bobinado del rollo	Cara imprimible hacia afuera
Cortador lineal integrado	Cortador lineal automático
Área imprimible	
Ancho máximo del film	90 cm (35.4")
Ancho mínimo del film	25,4 cm (10")
Márgenes izquierdo/derecho	3 mm (0.12") / 6 mm en total (0.23")
Ancho máximo de impresión	89,4 cm (35.2")
Interfaces de impresora	
SuperSpeed USB 3.0 (1 puerto)	
1000Base - T Ethernet (1 puerto)	
Sistemas operativos compatibles	
Windows® 11, 10 y 8.1	
Especificaciones mínimas de la PC:	- CPU: i7-1250U 12th Gen Intel® Core™ - Memoria: 32 GB - Disco duro: 1TB PCIe NVMe SSD - Interfaces de comunicación: Ethernet RJ45 Card (1 Gbps) o USB-C to Ethernet Adapter (1 Gbps). Se recomienda conectar a una dirección de IP fija - Resolución de pantalla: 1920 × 1200 - El usuario y la sesión activa deben tener derechos de administrador - El software antivirus instalado debe tener configuradas excepciones en relación a los programas de Epson (Epson Edge Print, Epson Edge Dashboard)

General		
Peso y dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Dimensiones: 1608 mm x 746 mm x 1128 mm (64" x 29" x 45") Peso: 133 Kg (295 lb)	
Temperatura	En funcionamiento: 15° C a 35° C (59° F a 95° F) En funcionamiento (recomendado): 15° C a 25° C (59° F a 77° F)	
Humedad relativa	En funcionamiento: 20 % – 80 % (sin condensación) En funcionamiento (recomendado): 40 % – 60 % (sin condensación)	
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 100 V – 120 V/200 V – 240 V Frecuencia: 50 Hz/60 Hz Corriente: < 1,0 A	
Consumo de energía	Impresión: 80 W o menos Inactivo: 36 W Suspensión: 20 W o menos	
Características ecológicas		
Cumple con RoHS		
Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay® ⁶⁴		
Qué está incluido		
Impresora SureColor® G6070, kit de mantenimiento, Epson Edge Print Pro, cable de alimentación y guía del usuario. *Los paquetes de tinta se venden por separado; necesarios para la configuración de la impresora).		
Información para ordenar		
	SureColor® G6070	SCG6070SE
	Juego de limpieza de cabezales	C13S400262
	Líquido de limpieza	C13T57Y100
Tinta UltraChrome® DF (paquete de tinta de 1,6 L) ³		
	Tinta Negra	T57S120
	Tinta Cian	T57S220
	Tinta Magenta	T57S320
	Tinta Amarilla	T57S420
	Tinta Blanca	T57SA20
	Líquido de mantenimiento	C13T57SB20
Garantía limitada y servicio		
Garantía ²	Limitada de 1 año	
Planes de servicio extendidos	Plan completo Compra antes de que finalice la garantía estándar	EPPG6000FS1L

* Este producto utiliza únicamente paquetes de tinta originales Epson. Otras marcas de paquetes de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, pueden no funcionar correctamente o no funcionar en absoluto.

1 Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. 2 Cuando se aplica a la tela y se fija adecuadamente, la tinta UltraChrome® DF ha superado los estándares establecidos por OEKO-TEX® ECO PASSPORT. Para obtener más detalles sobre estos estándares, visite www.oeko-tex.com/ecopass 3 Parte de la tinta de los primeros cartuchos/paquetes se utiliza para inicializar la impresora. El uso de tinta variará considerablemente en función de las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de film, la frecuencia de uso, la temperatura y la humedad. La variación puede ser más pronunciada cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. La tinta se utiliza para imprimir y realizar el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta después de que se enciende el indicador de "reemplazar tinta". 4 SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. 5 El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendidos.



latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------